

Kraków, 23 listopada 2017

## Zestaw pytań nr 2

### zmiana załącznika nr 1A do SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędnymi dostawami w ramach inwestycji pod nazwą: „Remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę krakowskiej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego”**, ozn. postępowania: **ZD.271.2.2017/BZP/POIiS**

- I. Działając imieniem Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 2 P.z.p. przedstawiam niniejszym treść pytań i odpowiedzi do treści SIWZ:
1. *Prosimy o informację czy istnieje możliwość przekazania w formie edytowalnej załączników do SIWZ które należy wypełnić.*

#### Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający przekazuje w załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu edytowalną wersję załączników do SIWZ – formularzy, które należy wypełnić.

2. *Przetarg pod nazwą „Remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę krakowskiej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego”, charakteryzuje się dużą złożonością zakresu prac wymagających specjalistycznego przygotowania. Krótki okres wyznaczony na złożenie oferty mocno utrudnia rzetelne wyliczenie ceny ofertowej, dlatego prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 3.11.2017.*
3. *Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. Wyznaczony przez Zamawiającego termin jest zbyt krótki na przygotowanie rzetelnej i konkurencyjnej oferty w związku z zabytkową specyfiką obiektu oraz obszernością dokumentacji. W związku z powyższym prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 30.11.*

#### Odpowiedź na pytanie nr 2 i 3:

Zamawiający pragnie wyjaśnić, że **dokonał zmiany terminu składania ofert na dzień 30 listopada 2017** w związku z innymi pytaniami wykonawców w treści odpowiedzi z dnia 16 listopada 2017. Tym samym powyższe pytanie stało się bezprzedmiotowe.

4. *Prosimy o informację czy dowód wniesienia wadium należy załączyć w ofercie, czy złożyć w osobnej kopercie, gdyż brak w SIWZ informacji na ten temat.*

#### Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający wyjaśnia, że nie zachodzi konieczność składania potwierdzenia wniesienia wadium w osobnej kopercie. Zamawiający zaleca złożenie tego dokumentu wraz z ofertą.

5. *Prosimy o wyjaśnienie dot. pkt V warunki udziału w postępowaniu, pkt. 1.1.4. – dwa zamówienia polegające na wykonaniu prac budowlanych w branży konstrukcyjno-budowlanej w tym podbijanie fundamentów istniejącej budowli o wartości nie mniejszej niż 3 mln PLN brutto każda. Prosimy o wyjaśnienie czy chodzi tutaj o podbijanie fundamentów o wartości 3 mln PLN każda, czy o zadaniu o wartości min. 3 mln PLN, w którego zakres wchodziło podbijanie fundamentów?*

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Zamawiający pragnie wyjaśnić, że poprawne jest drugie stanowisko przedstawione w pytaniu, tj. chodzi o dwa zadania o wartości min. 3 mln PLN brutto, w zakres każdego winno wchodzić podbijanie fundamentów. Minimalna wartość zadania (3 mln PLN brutto) dotyczy całości prac wykonanych w ramach zadania. Zamawiający nie określa wymogu minimalnej wartości dla prac polegających na podbijaniu fundamentów.

6. *Czy na etapie składania ofert Zamawiający dopuszcza podanie jedynie zakresu zamówienia, który zamierza powierzyć podwykonawcom bez podawania nazw firm, w związku z tym, że podwykonawca jeszcze nie jest ustalony na etapie składania oferty?*

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 36b ust. 1 Prawa zamówień publicznych **Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.** Tym samym Wykonawca winien wskazać już na etapie postępowania przetargowego konkretnych podwykonawców dla zlecanych im prac.

7. *Kto będzie zobowiązany do ponoszenia w okresie gwarancji i rękojmi kosztów obligatoryjnych przeglądów serwisowych i konserwacji urządzeń zgodnie z wytycznymi ich producentów.*
8. *Kto będzie zobowiązany do ponoszenia w okresie gwarancji i rękojmi kosztów wymiany materiałów eksploatacyjnych (których konieczność wynika z naturalnego ich zużycia a nie z istnienia ich wad).*

**Odpowiedź na pytanie nr 7 i 8:**

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt.10 Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania na koszt własny bieżącej konserwacji instalacji i zamontowanych urządzeń w okresie gwarancji oraz przeglądów okresowych zamontowanych urządzeń i elementów wyposażenia zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów, przeglądów wynikających z opracowanej na koszt własny przez Wykonawcę instrukcji eksploatacji budynku. Bieżąca konserwacja dotyczy wszystkich instalacji i urządzeń, i obejmuje w szczególności wymianę elementów (w tym też materiałów eksploatacyjnych takich jak m.in.: filtry, paski klinowe w centralach wentylacyjnych i inne które mają wpływ na ich niezawodne funkcjonowanie), okresowe próby, pomiary, jak i wymianę materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji. Bieżąca konserwacja i serwisowanie dotyczą również pomieszczeń, tzn. przeglądu urządzeń i badania kontroli szczelności w okresie gwarancyjnym. Przeglądy winny być przeprowadzane zgodnie z zaleceniami lub wymaganiami producentów określonymi w kartach

gwarancyjnych, instrukcjach eksploatacji i innych dokumentach, bądź w okresach wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku braku takich wskazań co najmniej co 6 miesięcy.

9. *W jaki sposób należy wykonać zabezpieczenie przed drganiami komunikacyjnymi oraz prosimy o załączenie brakującej dokumentacji.*

**Odpowiedź na pytanie nr 9:**

Zabezpieczenie przed drganiami komunikacyjnymi w obiekcie ujęte jest w dokumentacji poprojektowej wykonawczej. Zabezpieczenia przed drganiami komunikacyjnymi które mogą oddziaływać na konstrukcję budynku a proponowane poza terenem działki Filharmonii Krakowskiej nie wchodzi w zakres niniejszego przedmiotu zamówienia.

10. *Prosimy o potwierdzenie, że do oferty oprócz kosztorysów uproszczonych należy załączyć uzupełnioną „tabelę- materiały pomocnicze do obliczenia ceny oferty” - załącznik nr 1A. oraz prosimy o podanie, która tabela jest poprawna, ponieważ występuję zarówno w specyfikacji, a także jako załączony plik xls w dokumentacji, w/w tabele różnią się od siebie. Prosimy o wyjaśnienie i podanie, która tabela ma zostać uzupełniona.*

**Odpowiedź na pytanie nr 10:**

Potwierdzamy, że do oferty należy dołączyć uzupełnioną „tabelę- materiały pomocnicze do obliczenia ceny oferty” - załącznik nr 1A, w której należy ująć koszty wynikające z opracowanych kosztorysów uproszczonych. Tabela – Załącznik nr 1A stanowić będzie podstawę do opracowania harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz podstawę do rozliczenia w pełni wykonanych i odebranych elementów robót, zgodnie z par.4 pkt.4 umowy.

**UWAGA!!**

Zamawiający informuje, że zmianie uległa tabelę- materiały pomocnicze do obliczenia ceny oferty” - załącznik nr 1A do SIWZ. Aktualną i obowiązującą treść tabeli Zamawiający dołącza do niniejszego pisma jako załącznik nr 1a. Wykonawcy zobowiązani są do uzupełnienia tabeli w wersji aktualnej. Oferty przygotowane w oparciu o nieaktualną wersję tabeli będą odrzucone w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt. 6) Ustawy Prawo zamówień publicznych, jako zawierające błąd w obliczeniu ceny.

11. *Czy zestawienie wyposażenia meblowego wchodzi w zakres wyceny, jeśli tak prosimy o podanie w której pozycji kosztorysu należy je ująć?*

**Odpowiedź na pytanie nr 11**

Wyposażenie meblowe wchodzi w zakres wyceny. Poszczególne elementy wyposażenia należy przyporządkować poszczególnym pomieszczeniom, należy je ująć w kol.2 tabeli pomocniczej do ustalenia kosztów inwestycji i opisać w poz. inne.

12. *Czy zestawienie armatury wchodzi w zakres wyceny, jeśli tak prosimy o podanie w której pozycji kosztorysu należy je ująć?*

**Odpowiedź na pytanie nr 12**

Armatura wchodzi w zakres wyceny i należy je ująć w tabeli pomocniczej do ustalenia kosztów inwestycji poz. Filh-13-02-08 - pozostałe

13. *Prosimy o podanie nazwę producenta foteli zamontowanych w głównej Sali widowni w Filharmonii*

**Odpowiedź na pytanie nr 13**

Zamawiający informuje, że dotychczasowe fotele były wykonane przez firmę FINDOM CO sp. z o.o., z siedzibą w Zabrze, ul. Sikorskiego 88. Zamawiający jednocześnie podkreśla, że prace w zakresie foteli należy wykonać zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej. Zamawiający nie wymaga, aby prace były wykonane przez uprzedniego dostawcy foteli, Wykonawcy mogą posłużyć się także innymi producentami/wykonawcami/rozwiązaniami.

14. *Prosimy o podanie detalu wykonania ścianki GK z wibroizolacją*

Detal wykonania ścianki GK z wibroizolacją ujęto w załączniku Nr 2 do pytań i odpowiedzi.

15. *Przedmiar robót budowlanych poz kosztorysu 115. Aranżacja ścian foyer zgodnie z dokumentacją projektową prosimy o wskazanie szczegółowego zakresu prac jaki należy wycenić w tej pozycji.*

**Odpowiedź na pytanie nr 15**

Szczegółowy zakres prac należy wprowadzić na podstawie przedmiaru uzupełniającego poz.1 (załącznik nr 3 do niniejszego pisma ) W tabeli pomocniczej do ustalenia kosztów inwestycji w wprowadzono kolejną poz. Filh-3-02-07

16. *Poz. 54 kosztorys budowlany- Przebudowa więźby dachowej wraz z pokryciem, prosimy o podanie ilości więźby dachowej oraz ilości i typu dachówki jaki należy przyjąć w tej pozycji*

**Odpowiedź na pytanie nr 16**

Szczegółowy zakres prac należy wprowadzić na podstawie przedmiaru uzupełniającego poz.2 (załącznik nr 2 do pytań i odpowiedzi) W tabeli pomocniczej do ustalenia kosztów inwestycji ująć w poz. Filh-3-05-01

17. *Poz. 56 kosztorys budowlany- Stropodach- prosimy o podanie szczegółowego zakresu prac oraz ilości jaką należy przyjąć w tej pozycji.*

**Odpowiedź na pytanie nr 17**

Szczegółowy zakres prac należy wprowadzić na podstawie przedmiaru uzupełniającego poz.6 (załącznik nr 2 do pytań i odpowiedzi) W tabeli pomocniczej do ustalenia kosztów inwestycji w wprowadzono kolejna poz. Filh-3-05-03

18. Poz. 23 kosztorys budowlany- Zmiana konstrukcji schodów drewnianych na stalowe, prosimy o udostępnienie rysunków schodów

**Odpowiedź na pytanie nr 18**

Schody systemowe stalowe techniczne o odporności ogniowej zgodnie z rzutami wyposażone w balustradę wg- zestawienia balustrad. Schody o parametrach technicznych (wymiar i wysokość stopnia, długość biegu, szerokość,) według rysunków rzutów.

19. Brak w przedmiarach żaluzji aluminiowych o lamelach typu łezka zaznaczonych na rysunku np. AW\_08-d. prosimy o podanie czy żaluzje wchodzi w zakres Zamówienia, jeśli tak prosimy o podanie w której pozycji kosztorysu należy je ująć.

**Odpowiedź na pytanie nr 19**

Szczegółowy zakres prac należy wprowadzić na podstawie przedmiaru uzupełniającego poz.3 (załącznik nr 2 do pytań i odpowiedzi) W tabeli pomocniczej do ustalenia kosztów inwestycji w wprowadzono kolejną poz. Filh-6-05-02

20. Prosimy o podanie w jakiej pozycji kosztorysu została uwzględniona izolacja pianką PIR?

**Odpowiedź na pytanie nr 20**

Izolację pianką PIR należy wprowadzić na podstawie przedmiaru uzupełniającego poz.6(20) (załącznik nr 2 do pytań i odpowiedzi) W tabeli pomocniczej do ustalenia kosztów inwestycji w wprowadzono kolejną poz. Filh-3-05-04

21. Dot. poz 55 kosztorysu budowlanego Zabezpieczenie więźby dachowej p. poz. w jaki sposób należy wykonać zabezpieczenie więźby dachowej p. poz oraz ilości.

**Odpowiedź na pytanie nr 21**

Zabezpieczenie więźby należy wprowadzić na podstawie przedmiaru uzupełniającego poz.4 (załącznik nr 2 do pytań i odpowiedzi) W tabeli pomocniczej do ustalenia kosztów inwestycji w wprowadzono kolejną poz. Filh-3-05-05

22. Poz 16 kosztorysu bud. Podstemplowania zagrożonych podciągów i nadproży prosimy o podanie ilości jaką należy przyjąć w tej pozycji

**Odpowiedź na pytanie nr 22**

Wykonawca w trakcie realizacji określi potrzebę podstemplowania zagrożonych podciągów

23. Prosimy o wskazanie poz kosztorysu w jakiej zostały uwzględnione uchwyty ścienne.

**Odpowiedź na pytanie nr 23**

Zgodnie z dokumentacją występuję kilka rodzajów uchwytów ściennych od uchwyty łazienkowe, po uchwyty montażowe np. sufitu bądź paneli akustycznych, wartość uchwytów należy wprowadzić do tabeli pomocniczej do ustalenia kosztów inwestycji wprowadzić w poz. Filh-13-02-09

24. *Prosimy o wskazanie poz kosztorysu w jakiej zostały uwzględnione Wycieraczki wewnętrzne i zewnętrzne*

**Odpowiedź na pytanie nr 24**

Wycieraczki zewnętrzne istniejące, poza zakresem. Wycieraczki wewnętrzne należy ująć w poz. Filh-6-08 Pozostałe

25. *Poz. 144 kosztorys robot budowlanych Posadzki systemowa na podkonstrukcji drewnianej wypełnionej wełną mineralną wykończenie parkiet dębowy- czy należy uwzględnić w wycenie płytę OSB 18mm oraz wełnę mineralną między legarami oraz folię PE oraz w części podłóg podniesionych pod konstrukcję stalową, panel z wełny szklanej, płytę ognioochronną, deskowanie i przekładka elastyczna oraz parkiet dębowy na całej powierzchni. Czy należy to uwzględnić w tej pozycji?*

**Odpowiedź na pytanie nr 25**

Należy uwzględnić system w całości w poz 144 zgodnie z dobranym w części architektonicznej.

26. *Poz 175. Kosztorysu- wykonanie polichromii - prosimy o podanie szczegółowego zakresu prac oraz ilości a także jakich pomieszczeń ten zakres dotyczy.*

**Odpowiedź na pytanie nr 26**

Dokładny zakres prac w pomieszczeniach opisany jest w programie prac konserwatorskich, projekcie architektonicznym i wewnątrz co należy rozpatrywać łącznie.

27. *Prosimy o podanie czy w ofercie należy uwzględnić nadzór archeologiczny, kto ponosi koszty zabezpieczenia i nadzoru nad znalezionymi artefaktami?*

**Odpowiedź na pytanie nr 27**

Koszty zabezpieczenia i nadzoru nad znalezionymi artefaktami ponosi Wykonawca

28. *Poz. 145 kosztorysu budowlanego- Estrada o konstrukcji modułowej - podesty aluminiowe wykończone posadzką drewnianą. Prosimy o podanie typu, rysunków, wysokości na jaką podnosi się podest oraz czy podesty mają być z napędem elektrycznym,*

**Odpowiedź na pytanie nr 28**

Estrada jest konstrukcją nietypową. Elementy są ujęte w projekcie wykonawczym technologii sceny na rysunku Nr TS-01 Geometryczne usytuowanie zapadni oraz ruchomych elementów podestów sceny. Wymiary oraz sterowanie ujęte jest na str.9-10 projektu

29. *W udostępnionych przedmiarach pomocniczych brak zakresu związanego z wykonaniem elewacji części dobudowanej z wełny gr. 30 cm i 15 cm. Prosimy o podanie czy wymieniony zakres prac należy przyjąć do wyceny Jeśli tak to prosimy o korektę przedmiarów lub podanie, gdzie należy przyjąć wymieniony zakres prac.*

### **Odpowiedź na pytanie nr 29**

Wymieniony zakres prac należy przyjąć do wyceny na podstawie załączonego przedmiaru uzupełniającego poz.5 (załącznik nr 2 do pytań i odpowiedzi) i ująć w tabeli pomocniczej do ustalenia kosztów inwestycji w poz. Fil-8.03 pozostałe

*30. W udostępnionych przedmiarach pomocniczych brak zakresu związanego z wykonaniem izolacji termicznej i przeciwwilgociowej pionowej w części dobudowanej poniżej terenu. Prosimy o podanie czy wymieniony zakres prac należy przyjąć do wyceny. Jeśli tak to prosimy o podanie z jakiego materiału należy przyjąć izolację termiczną i przeciwwilgociową oraz korektę przedmiarów lub podanie, gdzie należy przyjąć wymieniony zakres prac.*

### **Odpowiedź na pytanie nr 30**

Wymieniony zakres prac należy przyjąć do wyceny oraz wprowadzić korektę przedmiarów w tabeli pomocniczej do ustalenia kosztów inwestycji w poz. Filh-3.01-14 – inne. Należy przyjąć analogiczną jak na rysunku AW-08 Przekrój B-B izolację przeciwwodną bentonitową- laminowana membrana polimerowa, samoprzylepna membrana (HDPE) bitumiczno – kauczukowa Styropian FPS 200-030 10 cm

*31. W udostępnionych przedmiarach pomocniczych brak zakresu związanego z obróbką blacharskich attyk części dobudowanej. Prosimy o podanie czy wymieniony zakres prac należy przyjąć do wyceny. Jeśli tak to prosimy o podanie jaka blachę przyjąć do wyceny oraz podanie gr. blachy oraz korektę przedmiarów lub podanie, gdzie należy przyjąć wymieniony zakres prac.*

### **Odpowiedź na pytanie nr 31**

Wymieniony zakres prac należy przyjąć do wyceny obróbki z blachy ocynkowanej min. 0,7 mm oraz wprowadzić korektę przedmiarów na podstawie przedmiaru uzupełniającego poz.7 (załącznik nr 2 do pytań i odpowiedzi) w tabeli pomocniczej do ustalenia kosztów inwestycji wprowadzono poz. Filh-6.06-07

*32. Prosimy o podanie czy do wyceny należy przyjąć wykonanie przepony poziomej w ścianach, odcinającej dostęp wody podciąganej kapilarnie – Jeśli tak to prosimy o zaznaczenie na rysunkach ścian na których należy wykonać przeponę pozioma oraz korektę przedmiaru lub podanie, gdzie należy przyjąć wymieniony zakres prac*

### **Odpowiedź na pytanie nr 32**

Ad6. Powyższe nie stanowi zakresu realizacji

*33. Prosimy o podanie czy do wyceny należy przyjąć wzmocnienie słupów kątownikami stalowymi. Jeśli tak to prosimy o udostępnienie rysunków wykonawczych, podanie ilości oraz zestawienia stali.*

### **Odpowiedź na pytanie nr 33**

Należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

34. *Prosimy o podanie czy do wyceny należy przyjąć osuszenie i impregnacje przeciwgrzybową muru. Jeśli tak to o zaznaczenie na rysunkach ścian na których należy wykonać wymieniony zakres prac z podaniem ilości.*

#### **Odpowiedź na pytanie nr 34**

Szczegółowy zakres prac dotyczący elewacji istniejących został określony w projekcie w części opisowej i rysunkowej m.in. Rys Al. 01-05 i Ak 01-09

35. *Wg. opisu - wymiana zablendowań okien sali od strony ul. Zwirzyńskiej na nowe o poprawionej akustyce – Brak wymienionego zakresu prac w udostępnionych przedmiarach pomocniczych. Prosimy o podanie czy wymieniony zakres prac należy przyjąć do wyceny. Jeśli tak to prosimy o korektę przedmiaru lub podanie ilości oraz gdzie należy przyjąć wymieniony zakres prac.*

#### **Odpowiedź na pytanie nr 35**

Wymieniony zakres prac należy wykonać zgodnie z projektem Aranżacji i wyposażenia wnętrz oraz projektem akustycznym m.in. Rys AR01-05 należy przyjąć do wyceny na podstawie załączonego przedmiaru uzupełniającego poz.8 (załącznik nr 2 do pytań i odpowiedzi) oraz wprowadzono korektę przedmiarów w tabeli pomocniczej do ustalenia kosztów inwestycji w poz. Filh-5-05

36. *Wg. opisu -- usunięcie wtórnych okładzin marmurowych z filarów, przejść w holu głównym parteru oraz wokół drzwi do sali koncertowej. Wykonać na filarach rekonstrukcję opilastrowania zgodnie z fotografiami archiwalnymi i według zachowanego pilastra w holu I piętra Brak wymienionego zakresu prac w udostępnionych przedmiarach pomocniczych. Prosimy o podanie czy wymieniony zakres prac należy przyjąć do wyceny. Jeśli tak to prosimy o korektę przedmiaru lub podanie ilości oraz gdzie należy przyjąć wymieniony zakres prac.*

#### **Odpowiedź na pytanie nr 36**

Wymieniony zakres prac należy ująć zgodnie z dokumentacją projektową – projekt architektoniczny i aranżacji wnętrz – rysunki dotyczące pom. 0.02 wprowadzić korektę przedmiarów w tabeli pomocniczej do ustalenia kosztów inwestycji w poz. Filh-2.02-14

37. *Wg. opisu OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA część A W części piwnic pod estradą strop żelbetowy wzmocniono elementami stalowymi, które doprowadzone będą do wymaganej klasy odporności ogniowej R 60 przez osłonięcie lub pomalowanie. Brak wymienionego zakresu prac w udostępnionych przedmiarach pomocniczych. Prosimy o podanie czy wymieniony zakres prac należy przyjąć do wyceny. Jeśli tak to prosimy o korektę przedmiaru lub podanie ilości oraz gdzie należy przyjąć wymieniony zakres prac.*

#### **Odpowiedź na pytanie nr 37**



Wymieniony zakres prac należy przyjąć do wyceny oraz wprowadzić korektę przedmiarów w tabeli pomocniczej do ustalenia kosztów inwestycji w poz Filh-7-12

38. *Wg. opisu OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA część B Płyta posiada klasę odporności ogniowej REI60, zabezpieczenie przeciwpożarowe belek należy sprawdzić, w razie konieczności zabezpieczyć płytami ogniochronnymi do R60. Prosimy o potwierdzenie, iż wymieniony zakres prac nie należy przyjmować do wyceny a w razie konieczności zabezpieczenia prace będą wykonane i rozliczone kosztorysem powykonawczym jako roboty nie możliwe do wyceny w czasie przygotowania oferty. Analogicznie dotyczy zabezpieczenia:*

- a. *Część B strop nad holem głównym oraz strop pomieszczeń nad kawiarnią.*
- b. *Część C strop nad garderobami męskimi oraz strop nad parterem, 1 i 2 piętro.*

### **Odpowiedź na pytanie nr 38**

Wymienionego zakresu prac nie należy przyjmować do wyceny

39. *Brak w przedmiarach wykonania izolacji termicznej wg. przekroju przez warstwy P6. Prosimy o podanie czy wymieniony zakres prac należy przyjąć do wyceny Jeśli tak to prosimy o korektę przedmiarów lub podanie ilości oraz gdzie należy przyjąć wymieniony zakres prac.*

### **Odpowiedź na pytanie nr 39**

Oznaczenie warstw P6 występuje w projekcie budowlanym. Wymieniony zakres prac należy przyjąć do wyceny oraz wprowadzić korektę przedmiarów w tabeli pomocniczej do ustalenia kosztów inwestycji w poz Filh-8.02-09

40. *Brak w przedmiarach wykonania izolacji termicznej wg. przekroju przez warstwy P7. Prosimy o podanie czy wymieniony zakres prac należy przyjąć do wyceny Jeśli tak to prosimy o korektę przedmiarów lub podanie ilości oraz gdzie należy przyjąć wymieniony zakres prac.*

### **Odpowiedź na pytanie nr 40**

Oznaczenie warstw P7 występuje w projekcie budowlanym Wymieniony zakres jest ujęty w projekcie wykonawczym, na rysunku AW-11 Przekrój C-C Wymieniony zakres prac należy przyjąć do wyceny, oraz wprowadzić korektę przedmiarów w tabeli pomocniczej do ustalenia kosztów inwestycji w poz Filh-4-11 pozostałe

41. *Mając na uwadze fakt, iż Zamawiającemu zależy na dążeniu do zapewnienia jak najszerszej konkurencji w postępowaniu prosimy o zmianę warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdz. V pkt. 1 podpunkt 1.1.2 SIWZ z „jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt 7) Ustawy Prawo budowlane, dla budynku użyteczności publicznej, którego elementy zabezpieczono przed drganiem komunikacyjnymi oraz wykonano akustyczne zabezpieczenie pomieszczeń o wartości nie mniejszej niż 1 mln PLN brutto” na „jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt 7) Ustawy Prawo budowlane dla budynku użyteczności*

*publicznej gdzie wykonano akustyczne zabezpieczenie pomieszczeń o wartości zamówienia nie mniejszej niż 1 mln PLN brutto. Swoją prośbę motywujemy faktem, iż niewiele firm w Polsce posiada referencje spełniające jednocześnie oba stawiane wymagania*

#### **Odpowiedź na pytanie nr 41**

Zamawiający nie przewiduje zmiany warunku udziału w postępowaniu we wnioskowanym zakresie.

*42. Prosimy o udostępnienie rysunków oraz specyfikacji materiałowej dotyczącej instalacji napowietrzania i oddymiania obiektu Filharmonii. Instalacja ta występuje w przedmiarze robót, w projekcie zaś występuje tylko szacunkowo. Powyższe mocno utrudnia wycenę przedmiotowych prac. Ponadto prosimy o uzupełnienie dokumentacji instalacji wentylacji o przekrój przez szachty kanałów wentylacyjnych.*

#### **Odpowiedź na pytanie nr 41**

Zamawiający wyjaśnia, że wycenę należy wykonać w oparciu o informacje wskazane w przedmiarze robót.

- II. W związku z faktem, że odpowiedzi na pytania nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia ani istotnych zmian do postanowień SIWZ, nie zachodzi potrzeba zmiany terminu składania ofert.

Załączniki:

1. Formularze ofertowe w wersji edytowalnej;  
**1A Aktualna tabela- materiały pomocnicze do obliczenia ceny oferty - załącznik nr 1A do SIWZ**
2. Detal ścianki gipsowo-kartonowej;
3. Przedmiar uzupełniający

Zatwierdził  
Bogdan Tosza  
Dyrektor Naczelny